

VISIT...

Tephrocactus und andere Feigenkakteen

Tephrocactus and other prickly pears



Michael Kießling
Josef Pöschl

Tephrocactus und andere Feigenkakteen

*Tephrocactus
and other prickly pears*

*Michael Kießling
Josef Pöschl*

Copyright © 2000 by Eigenverlag Michael Kießling

Sitz: D-83530 Schnaitsee, Kreuzstrasse 6

Alle Rechte, insbesondere die des auszugsweisen Nachdrucks, der fototechnischen Vervielfältigung, des Vortrags und der Übersetzung, vorbehalten,

Layout: Josef Pöschl, Wels

Fotos: Michael Kießling, Blütenfotos, *Tephrocactus aoracanthus*: Silvia Grätz

Litho: M&K, Wels

Druck: Trauner Drucke Linz

„Tephrocactus“ und andere Feigenkakteen
Tips, Tricks und besondere Eigenheiten
Eine Auswahl überwiegend zwergenhaftiger sowie blühfreudiger
Arten in Kultur beobachtet.

Tephrocactus and other prickly pears
Tips, tricks and peculiarities
Selection of dwarfsh and free fowering species in culture.

Krankheiten

Verschiedene Bakteriose Typen und Befallsstadien

Opuntia aciculata (v. *orbiculata*)

Griff. - Proc. Biol. Soc. Washington, 29:10. 1916

Opuntia suborder Tephrocactus* articulatus

OTTO 1833, Allg. Gartenzeitung, 1, p. 116

including var. calvus, diadematus, inermis, oligacanthus, papyracanthus, syringacanthus.

sehr blühwillig!
v. oligacanthus

Bekannt als v.
diadematus

Form?
Früh blüfähig
Sämling

Opuntia Unterreihe Austrocylindropuntia* atroviridis

Werd. & Backbg., Neue Kakteen, 63, 1931

Opuntia Formengruppe Airampoa* `aulacothele´

Web., in ROLAND-GOSSELIN, Bull. Mus. Nat. d'Hist. Natur., T 10, 6:392-393, 1904

Opuntia Unterreihe Brasiliopuntia* bahiensis

CAST. & LELONG, Lilloa, X:400-401. 1944.

Opuntia basilaris v. *brachyclada*

GRIFF., - Proc. Biol. Soc. Washington, XXVII:25. 1914

Opuntia basilaris f. *nana*

HAAGE, f., ex SCHELLE. Handb. Kakteenkultur 47. 1907, nom. nud.

Opuntia basilaris `rot´

Kultrurhybride

Opuntia bergeriana

WEBER - In Berger, Gard. Chron., III, 35:34. 1904

Opuntia bispinosa BACKEBERG

Opuntia Unterreihe Austrocylindropuntia blancii

Backbg. - Descr. Cact. Nov. 8. 1956

Opuntia Unterreihe Corynopuntia* bulbispina

Eng., Proc. Amer. Acad., 3:304. 1856

Opuntia Unterreihe Corynopuntia* bulbispina

Eng., Proc. Amer. Acad., 3:304. 1856

Opuntia suborder Corynopuntia* bulbispina

Eng., Proc. Amer. Acad., 3:304. 1856

Opuntia chaffeyi

Br. &R. - Contr. U.S. Nat. Herb., 16:241. 1913

Opuntia Unterreihe Cumulopuntia* corotilla

(K. Sch.) Backbg. - 'Cactus', 8:250. 1953

Opuntia Unterreihe Maihueniopsis* crassispina

Ritter Spec. nov.

Opuntia engelmannii v. *alta*

Weniger, Cacti S.W. 175. 1970

Opuntia fragilis

Haw. - Suppl. Pl. Succ., 82. 1819

Opuntia fragilis `Freiberg´

O. fragilis Haw. - Suppl. Pl. Succ., 82. 1819

Opuntia fragilis `Freising´

O. fragilis Haw. - Suppl. Pl. Succ., 82. 1819

Opuntia fragilis Hybride `Füssen´

O. fragilis Haw. - Suppl. Pl. Succ., 82. 1819

Opuntia fragilis `Typ 222` (auch als `kirschrot` im Umlauf)
Opuntia fragilis Haw. - Suppl. Pl. Succ., 82. 1819

Opuntia Unterreihe Tephrocactus* geometricus

Cast. 1934 in Kakteenkunde, S. 172

Opuntia suborder Tephrocactus* geometricus

Cast. 1934 in Kakteenkunde, S. 172

Opuntia Unterreihe Pterocactus gonjiani

Kiesling

Opuntia gosseliniana

Weber - Bull. Soc. Acclim. France, 49:83. 1902

Opuntia Unterreihe Corynopuntia* grahamii `violet´

Kulturform

Opuntia Unterreihe Pterocactus hickenii

Br. & Rose - The Cact., I:31. 1919

Opuntia humifusa

Raf. - Med. Fl. US., 2:247. 1830

Opuntia hystricina `Hamburg´

Opuntia hystricina Eng. & Big., Proc. Amer. Acad., 3: 299. 1856

Opuntia hystricina `Hanau´

Opuntia hystricina Eng. & Big., Proc. Amer. Acad., 3: 299. 1856

Opuntia hystricina `Hannover´

Opuntia hystricina Eng. & Big., Proc. Amer. Acad., 3: 299. 1856

Opuntia hystricina `Heide´

Opuntia hystricina Eng. & Big., Proc. Amer. Acad., 3: 299. 1856

Opuntia hystricina `Memmingen´

Opuntia hystricina Eng. & Big., Proc. Amer. Acad., 3: 299. 1856

Opuntia Unterreihe Austrocylindropuntia* inarmata

Backeberg

Opuntia Formengruppe Airampoa* laetivirens

BACKEBERG

Opuntia Unterreihe Austrocylindropuntia* machacana

Ritter spec. nov.

Opuntia macrorhiza v. *pottsii*

BENSON, Cacti Ariz. ed. 3. 20, 89. 1969

Opuntia macrorhiza `Apricot`

Opuntia macrorhiza Engelman Bost. Journ. Nat. Hist. 6:206 Jan. 13 1850

Opuntia macrorhiza `Viola`

Opuntia macrorhiza Engelman Bost. Journ. Nat. Hist. 6:206 Jan. 13 1850

Opuntia Unterreihe Maihueniopsis* mandragora

Backbg. - 'Cactus', 8:150. 1953

Opuntia Unterreihe Pterocactus* megliolii

KIESLING, in Bol. Soc. Argent. Bot. 14(1-2):111. 1971

Opuntia microdasys

(Lehm.) Pfeiff. - Enum. Cact., 154. 1847

Opuntia Unterreihe Cyllindropuntia* molesta

K. Brand., Proc Cal. Acad. II, 2:164. 1889

Opuntia Unterreihe Maihueniopsis neuquensis

Borg, `Cacti`, 1937, 119. 1951

Opuntia suborder Maihueniopsis* ovata

Pfeiff. 1837, Enum. Cact., S. 144

tely. A strict dry resting period from October until the fower buds are clearly visible in May is essential to encourage fowering. Give plenty of water the rest of the time. When dormant

many clones proved to be very hardy and tolerated hibernation in an unheated glass house without any damage.

Opuntia Unterreihe Maihueniopsis* ovata cv. Gnom´

Pfeiff. 1837, Enum. Cact., S. 144

Opuntia Unterreihe Tephrocactus* paediophilus

Castellanos 1950, Lilloa XXIII, S. 7-11

Opuntia phaecantha

Eng. - In GRAY, Mem. Amer. Acad., 4:52. 1849

Opuntia Unterreihe Corynopuntia* planibulbispina
Backeberg

Opuntia polyacantha 'Pforzheim'

Opuntia Unterreihe Cyllindropuntia* prolifera

Eng. non BRAND, Amer. Journ. Sci., II:388. 1852

Opuntia Unterreihe Micropuntia pulchella

Eng. Trans. St. Louis Acad., 2:201. 1863

Opuntia pycnantha

Eng. - In Coulter, Contrib. U.S. Nat. Herb., 3:423. 1896

Opuntia Unterreihe Cylindropuntia* rosea

DC., Prodr., 3:471. 1828

Opuntia suborder Cumulopuntia* rossiana

Tephrocactus pentlandii v. rossianus Heinr. & Backbg. - 'Cactus', 8:250. 1953

Tephrocactus pentlandii sensu Backbg. 1950 Des. Pl. Life 22, 113, S. 115/116. non O. pentlandii S.D. 1845

period is necessary for bud formation. There are forms flowering easily and reliably as young plantlets.

Opuntia Unterreihe Cumulopuntia* rossiana v. fuauxiana

Tephrocactus pentlandii v. fuauxiana Backbg. - `Cactus`, 8:250. 1953

Opuntia rutila

Nutt. non Cov. & Funst. - In Torrey & Gray, Fl. N. Amer., 1:555. 1840

cv. „Mini“

Opuntia rutila `Super`

Opuntia rutila Nutt. non Cov. & Funst. - In Torrey & Gray, Fl. N. Amer., 1:555. 1840

Opuntia salmiana

Parmentier in Pfeiff., Enum?. Cact. 1837, S. 152

Opuntia Unterreihe Corynopuntia* schottii

Eng., Proc. Amer. Acad., 3:304. 1856

Maihuenia valentinii

Speg. - Anal. Mus. Nac. Buenos Aires, II, 4:289. 1902

Opuntia Unterreihe Austrocylindropuntia* vestita

S.D. non Br. & R., Allg. Gart.-Ztg., 13:388. 1845

Opuntia Unterreihe Tephrocactus*
weberi var. deminuta

Rausch, in Succulenta 12/1986

Opuntia Unterreihe Austrocylindropuntia* weingartiana

Backbg., BfK., 1935-8

Opuntia Unterreihe Cyllindropuntia* whipplei

Eng. & Big., Proc. Amer. Acad., 3:307. 1856

Opuntia Formengruppe Airampoa cv. `Pinsel`

Opuntia Formengruppe Airampoa cv. `Tomate´

Kulturform

Opuntia Unterreihe Austrocylindropuntia
cv. 'Leuchtfeuer'

*Beautiful selection of rare species
List/Mail orders*

*WINTER KAKTUS
Klaus Krätschmer
Raum garten 3
D-55571 Odernheim
Tel.: 06755/ 1486
Fax: 06755/ 1709
Large selection, hardy forms only
List, but no mail orders
Large*

*You cannot found your favourites.... turn to me
for help*

*Michael Kießling
Kreuzstraße 6
D-83530 Schnaitsee (Germany)
Tel.: 08074/ 176988
Email: Michael.Kiessling@web.de
At inquiry, mail orders*

„Tephrocactus“ und andere
Feigenkakteen
Tips, Tricks und besondere Eigenheiten

Tephrocactus and other prickly pears
Tips, tricks and peculiarities

Eigenverlag
Michael Kießling,
D-83530 Schnaitsee Kreuzstrasse 6